

CITY CRANE MC 45

POTAIN 

RADASANAT.COM

(0098) - 9121834995




Mats - Maste - Masts - Mástil - Torre



□ 1,2m

Fèche - Ausleger - Jib
Flecha - Braccio
30m → 35m


P 12A



F2 ● 40t	■ 55t
F3 ● 29t	■ 46t

🏠 14t


P 12A



F2 ● 36t	■ 44t
F3 ● 27t	■ 36t


🏠 11t

B 122A



Voir ci-contre
Siehe nebenstehend
See opposite
Ver pagina opuesta
Vedi pagina accanto


ZJ 12A



F1 ● 33t	■ 45t
----------	-------

🏠 17t

ZJ 12A





F1 ● 29t	■ 36t
----------	-------

🏠 14t



Courbes de charges - Lastkurven - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico

 Flèche Ausleger Jib Flecha Braccio


35 m 	20,3	22	25	27	30	32	35	m
	2	1,82	1,55	1,41	1,23	1,13	1	t

30 m 	20,6	22	25	27	30	m
	2	1,85	1,58	1,43	1,25	t


ZJ



Télescopage sur dalles - Kletterkrane im Gebäude - Climbing crane
Telescopage guas trepadoras - Gru in cavedio



H2	15 PC 10	167 m
H2	9 RPC 10	82 m



A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Réaction horizontale

A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte

A Distance between collars
H1 Crane height
P Crane weight (in service)
R Horizontal reaction

A Distancia entre marcos
H1 Altura grúa
P Peso de la grúa (en servicio)
R Reaccion horizontal

A Distanza fra i telai
H1 Altezza gru
P Peso della gru (in servizio)
R Reazione orizzontale

● En service
■ Hors service

● In Betrieb
■ Ausser Betrieb

● In service
■ Out of service

● En servicio
■ Fuera de servicio

● In servizio
■ Fuori servizio

⊗ A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.















⊗ Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

⊗ Without load and ballast with longest jib and maximum height.

⊗ Sin carga, sin lastre con flecha y altura máxima.

⊗ A vuoto senza zavorra e con braccio massimo e altezza massima.

Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

				m/min	t		ch -PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	9 RPC 10 	   	6,5	2	165 m	8,2	6	
			20	2				
			40	1				
	15 PC 10 	   	9	2	335 m	15	11	
			27	2				
			54	1				
Distribution - Kاتفahren - Trolleying Distribución - Distribuzione		1D1V1D	36			1,2	0,9	
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione		RCO	0,3 → 1 tr/min U/min-rpm			6,5	4,8	
Translation - Kranfahren - Travelling Traslación - Traslazione		TVD 324 C1	26			2 x 4	2 x 2,9	
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica						CEI 38 IEC 38	400V (+6%-10%) 50Hz	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria							9 RPC : 15 KVA 15 PC : 25 KVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno							*	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel
 In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 instructions on noise level - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico
 Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico



FEM/1-A3

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

POTAIN 

GRUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
 Tél. (33)04.72.20.20.20 - Fax (33)04.72.20.20.00
 http://www.potain.fr - E-mail : mkt@potain.fr

POTAIN GmbH Deutschland Tel : 06.105.704.0
 SIMMAPOTAIN Italia Tel : 039.65.631
 Zhangjiagang POTAIN China Tel : 520. 877.1451

(0098) - 9121834995
CITY CRANE MC 45

Réf. 1997.05.LKX 1

Courtesy of Crane.Market

Modifiche riservate / Modificaciones reservadas / Subject to modification / Änderungen vorbehalten / Modifications réservées / Printed in France / Réalisation SODIPE