


CITY CRANE MC 80



CITY CRANE MC 80

**POTAIN** 

RADASANAT.COM

(0098) - 9121834995


TÜV Cert  
POTAIN ISO 9001 POTAIN  
LLOYD'S RQA

Maste - Masts - Mastfl - Torre

1,2m

$$H_{\square} = H_{\square} / \square + 0,7 \text{ m}$$

Fleche - Ausleger - Jib  
Flecha - Braccio  
30m → 48m



**P 12 A**

681	721
481	551
221	

**P 12 A**

681	721
481	551
221	


**P 16 A**

591	691
391	521
221	51



**B 125A**  
Voir ci-contre  
Siehe nebeneinander  
See opposite  
Ver pagina opuesta  
Vedi pagina accanto

**en - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico**

























Fleche Ausleger Jib Flecha Braccio



**Telescopage sur dalles - Kletterkrane im Gebäude - Climbing crane  
Telescopage gruas trepadoras - Gru in cavedio**



Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

				m/min	t		ch -PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación Sollevamento	15 PC 13 			7	2,5	360 m	15	11
				21	2,5			
			42	1,3				
				3,5	5			
				10,5	5			
			21	2,6				
	25 PC 13 			6,6	2,5	360m	25	18,4
				33	2,5			
			66	1,3				
				3,3	5			
				16,5	5			
			33	2,6				
Distribution - KATZFAHREN - Trolleying Distribución - DITRIBUZIONE		3 D2 V5	21 - 42				3	2,2
Distribution - KATZFAHREN - Trolleying Distribución - DITRIBUZIONE		4 D3 V3	15-30-58				4	3
Orientation - Schwenken - Slewing Orientación - Rotazione		RCV 80	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm				8	5,0
Translation Kranfahren Travelling Traslación Traslazione	ZF 	TVD 324 C1	26				2 x 4	2 x 2,9
	ZC 	RT 224	25				2 x 4	2 x 2,9
Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica						CEI 38 IEC 38	400V (+6%,-10%) 50Hz	
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria							15 PC : 25 KVA 25 PC : 35 KVA	
Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno							.	

\*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos - Consultateci

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinien 84-534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel  
 In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 instructions on noise level - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico  
 Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN

**POTAIN** 

GRUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex  
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 375 213 - Fax 72.20.20.00

Deutschland Tel : 06. (0098) - 9121834995  
 Great Britain Tel : 0895.44.52.61  
 Italia Tel : 02.97.96.71